

nazwa:

BRAMA CROSSFITOWA

SKU:

CF001

opis produktu:

Brama funkcjonalna Crossfit to urządzenie umożliwiające wykonywanie ćwiczeń rozciągających, siłowych, podciągów, brzuszków.



bezpieczeństwo:

- Urządzenie certyfikowane
- WSU:
- Minimalny wzrost: 140 cm
- Maksymalne obciążenie: 160 kg

wymiary (dł x szer x wys):

645 x 291 x 270 cm


strefa bezpieczeństwa:

972 x 618 cm

specyfikacja techniczna:

- Rury stalowe ocynkowane min. 3mm grubości
- Malowane dwukrotnie proszkowo
- Profile 100 x 100 mm oraz 80 x 80 mm
- Kryza mocująca 200 x 200 x 8mm
- Śruby M12, samohamowne nakrętki


rzut z góry:






elementy:

- Drążek \varnothing 33,7 mm 6
- Poręcz wysoka \varnothing 48,3 mm 3
- Drabinka pozioma 1
- Drabinka pionowa 1
- Drabinka skośna 1
- Pole dance 1

przekrój:



fundamentowanie:



nawierzchnie:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

- **Piasek** wielkość ziarna 0,25 do 2 grubość minimalna 400 mm
- **Żwir** wielkość ziarna 2 do 8 grubość minimalna 400 mm
- **Kora** wielkość ziarna 20 do 80 grubość minimalna 400 mm
- **Wióry** wielkość ziarna 5 do 30 grubość minimalna 400 mm

Nawierzchnie syntetyczne wykonane zgodnie z normą PN-EN1177