

nazwa:


BRAMA STREET WORKOUT

SKU:

SW039

opis produktu:

Brama funkcjonalna Crossfit to urządzenie umożliwiające wykonywanie ćwiczeń rozciągających, siłowych, podciągów, pompek, brzuszków.



bezpieczeństwo:

- Urządzenie certyfikowane
- HIC_{max}: 250 cm
- Minimalny wzrost: 140 cm
- Maksymalne obciążenie: 160 kg

wymiary (dł x szer x wys):

805 x 360 x 250 cm


strefa bezpieczeństwa:

1105 x 660 cm

specyfikacja techniczna:

- Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości
- Malowane dwukrotnie proszkowo
- Profile 100 x 100 mm oraz 80 x 80 mm
- Kryza mocująca 200 x 200 x 8 mm
- Śruby M12, samohamowne nakrętki
- Lina zbrojona $\varnothing$ 16 mm


rzut z góry:






elementy:

- Drążek $\varnothing$ 33,7 mm 1
- Poręcz wysoka $\varnothing$ 48,3 mm 3
- Ławka skośna z drabinką 1
- Żmijka 1
- Drabinka pozioma 1
- Drabinka pionowa 1

przekrój:



fundamentowanie:



nawierzchnie:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

- **Piasek** wielkość ziarna 0,25 do 2 grubość minimalna 400 mm
- **Żwir** wielkość ziarna 2 do 8 grubość minimalna 400 mm
- **Kora** wielkość ziarna 20 do 80 grubość minimalna 400 mm
- **Wióry** wielkość ziarna 5 do 30 grubość minimalna 400 mm
- **Nawierzchnie syntetyczne** wykonane zgodnie z normą PN-EN1177