

nazwa:

STREET WOOD METAL

item no.:

SW012 IM

opis produktu:

Brama funkcjonalna Crossfit to urządzenie umożliwiające wykonywanie ćwiczeń rozciągających, siłowych, podciągów, pompek, brzusków.



bezpieczeństwo:

- Urządzenie certyfikowane
- HICmax: 260 cm
- Minimalny wzrost: 140 cm
- Maksymalne obciążenie: 160 kg

wymiary (dł x szer x wys):

550 x 650 x 360 cm


strefa bezpieczeństwa:

997 x 1097 cm

specyfikacja techniczna:

- Rury stalowe ocynkowane, min. 3 mm grubości
- Profile o wymiarach 80 x 40 x 3 mm
- Deska o wymiarach 20 x 132 mm utwardzana termicznie
- Malowane dwukrotnie proszkowo, ocynk
- Śruby M12, samohamowne nakrętki


rzut z góry:




elementy:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Drążek $\varnothing 33,7$ mm | 4 |
| • Poręcz wysoka $\varnothing 48,3$ mm | 4 |
| • Ławka skośna z drabinką | 1 |
| • Kółka gimnastyczne | 1 |
| • Żmijka | 1 |

przekrój:



fundamentowanie:



nawierzchnie:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

- **Piasek** wielkość ziarna 0,25 do 2 grubość minimalna 400 mm
- **Żwir** wielkość ziarna 2 do 8 grubość minimalna 400 mm
- **Kora** wielkość ziarna 20 do 80 grubość minimalna 400 mm
- **Wióry** wielkość ziarna 5 do 30 grubość minimalna 400 mm
- **Nawierzchnie syntetyczne** wykonane zgodnie z normą PN-EN1177